



أنموذج 01  
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة المدينة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد													العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر									
	النوعية				الحالة				العرض (م)	الطول (م)	مجري المياه				الحواشي (4)				المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )																	
	béton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معبدة	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolore	bicouche	pierre							غير معبدة	ردينة	متوسطة	جيدة					
									1	108						X								216	--	--	2	4-2	108	زنقة سيدي عبد السلام	227	36				
									0	0									X							134	1,5	2,5-1,5	89	نهج حمدة جنين	228	37				
									0	0									X							242	3,5	5-4	69	نهج ابن هشام	229	38				
									0	0									X							296	--	2	5-1,5	148	زنقة سيدي منصور	230	39			
									2	82						X										246	--	3	5-3	82	نهج عليسة	231	40			
									3	90						X										315	--	3,5	8-2,5	90	زنقة عزيزة عثمانة	232	41			
									4	209						X										1254	--	6	10-6,5	209	نهج مالك بن أنس	233	42			
									6	346						X										--	--	2768	8	15-9	346	نهج الطاهر الحداد	301	43		
									2	185						X										1110	--	6	10-7	185	نهج صلاح الدين الأيوبي	302	44			
									4	87						X										696	--	8	12-10	87	نهج المعز بن باديس	305	45			
									1	95						X										760	--	8	9,5-9	95	نهج خديجة بنت خليفة	306	46			
									5	105						X										840	--	8	13,5-9,5	105	نهج حفصة بنت عمر	307	47			
									3	114						X										912	--	8	11-9	114	نهج أم سلمى المخزومية	308	48			
									4	120						X										840	--	7	11,5-7,5	120	نهج عائشة بنت أبي بكر	309	49			
									2	325						X										1950	--	6	8-7	325	نهج البيروني	310	50			
									2	200						X										1300	--	6,5	8-7,5	200	نهج أسماء بنت أبي بكر	311	51			
									3	267						X										1335	--	5	8-6	267	نهج شيماء	312	52			
									3	227						X										1816	--	8	11,5-9	227	نهج عامر بن الأس	314	53			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج ابن العميد	315	54	
									2	49						X										294	--	6	8	49	نهج ابن البيطر	316	55			
									0	0										X					846	--	6	8	141	نهج جوه الصقلي	317	56				
									2	135						X										810	--	6	8	135	نهج البحري	318	57			
									2	144						X										864	--	6	8	144	نهج أبو تمام	319	58			
									2	185						X										1295	--	7	10-8	185	نهج أبو العلاء المعري	320	59			
									2	123						X										738	--	6	8	123	نهج حرثمة بن العابد	321	60			
									3	266						X										2660	--	10	15-12	266	نهج أبو العباس الحفصي	322	61			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أبو فراس الحمداني	323	62	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الفرزدق	324	63
									2	139						X										834	--	6	8	139	نهج الأمين	325	64			
									2	101						X										606	--	6	8,5-8	101	نهج هارون الرشيد	326	65			
									0	0										X					2355	--	5	10-5,5	471	نهج المأمون	327	66				
									4	303						X										2424	--	8	13-7	303	نهج إبراهيم الموصلي	328	67			
									2	100						X										600	--	6	8	100	نهج أبو موسى الأشعري	329	68			
									1	163						X										1304	--	8	9	163	نهج الخلفاء	330	69			
									5	211						X										1477	--	7	12-6	211	نهج عامر بن ياسر	331	70			
									4	240						X										1200	--	5	9-3	240	زنقة الكرامة	332	71			
									2	83						X										332	--	4	6-4	83	نهج أبو زر الغفاري	333	72			
									4	122						X										793	--	6,5	10-7,5	122	نهج زيد بن الحارث	334	73			
متفرع برنامج 2019								*	3	243						X										2066	--	8,5	12-9	243	نهج محمد الهادي العامري	335	74			
برنامج 2021									2	298						X										2086	--	7	9,5-8,5	298	نهج عبد الحميد رجبية	336	75			
									0	0										X					1736	--	8	12	217	نهج عقبة بن نافع	337	76				
									0	0										X					800	--	8	12	100	نهج يوسف بن تاشفين	338	77				

أنموذج 01  
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة المدينة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد												العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر		
	النوعية				الحالة				العرض (م)	الطول (م)	مجري المياه				الحواشي (4)				المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )									
	béton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معدة	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolore	bicouche							pierre	غير معدة
								0	0										X	744	--	--	8	12	93	نهج عبد القادر العامري	339	78
								0	0										X	1272	--	--	8	12	159	نهج الهادي نويرة	340	79
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج البشير شوشان	341	80
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أحمد بن الأجلد	342	81
								0	0										X	5256	--	--	9	12-10	584	نهج بدر	400	82
								3	171						X					--	1112	--	6,5	9-8	171	نهج التحرير	432	83
								0	0										X	429	--	--	6,5	8,5	66	نهج توفيق الحكيم	433	84
								0	0										X	325	--	--	5	7	65	نهج أم كلثوم	434	85
								0	0										X	1032	--	--	8	10	129	نهج محمد عبد الوهاب	435	86
								2	145						X					--	1160	--	8	10	145	نهج غاندي	436	87
								3	120						X					--	660	--	5,5	8-7	120	نهج العروسي قرابة	437	88
								2	127						X					--	762	--	6	8	127	نهج عبد الرحمان بن عوف	438	89
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج سعد بن أبي وقاص	439	90
								2	69						X					--	414	--	6	8	69	نهج عبدة بن الجراح	440	91
								0	0										X	1467	--	--	9	15-12	163	نهج يحيى بن عمر	441	92
								2	155						X					--	1240	--	8	10	155	نهج زبير بن عوام	442	93
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أسامة بن زبير	443	94
								3	259						X					--	1425	--	5,5	8-7	259	نهج أبو سعيد الخضري	444	95
								0	0										X	1938	--	--	8,5	12-9	228	نهج معاذ بن جبل	445	96
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج البخاري	446	97
								2	157						X					--	942	--	6	8	157	نهج الإمام مسلم	447	98
								3	80						X					--	520	--	6,5	9-8	80	نهج الترمذي	448	99
								4	94						X					--	517	--	5,5	9-5	94	نهج ابن ماجة	449	100
								0	0										X	558	--	--	6	8	93	نهج عمر الخيام	493	101
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أحمد الوئي	494	102
								0	0										X	252	--	--	6	8	42	نهج البشير خريف	496	103
								0	0										X	560	--	--	7	9	80	نهج بادن باول	497	104
								4	120						X					--	960	--	8	12	120	نهج حمودة باشا	498	105
								0	0										X	1024	--	--	8	10	128	نهج محمود الماطري	900	106
								0	0										X	1016	--	--	8	10	127	نهج سلامة حجازي	901	107
								0	0										X	3375	--	--	9	15-12	375	نهج نزار قباني	902	108
								0	0										X	900	--	--	6	8	150	نهج ابن النديم	903	109
								0	0										X	798	--	--	6	8	133	نهج محمود تيمور	904	110
								0	0										X	726	--	--	6	8	121	نهج ابن بطوطة	905	111
								0	0										X	1952	--	--	8	10	244	نهج ضو الأحيول	906	112
								0	0											--	572	--	6,5	9-8	88	نهج علي بن فرحات بن أحمد	907	113
								3	88						X											نهج صالح الوسلاتي	908	114
	برنامج 2021							0	0										X	546	--	--	6	8	91	نهج صالح الوسلاتي	908	114
								0	0										X	444	--	--	6	8	74	نهج محسن بوعبيد	909	115
								0	0										X	276	--	--	6	8	46	نهج محمد الوسلاتي	910	116
								0	0										X	690	--	--	6	8	115	نهج الهادي بن سلامة	911	117
								0	0										X	319	--	--	5,5	9-6	58	نهج فرج المقداد	912	118
	برنامج 2021							0	0										X	1056	--	--	8	10	132	نهج محمود الأزرق	913	119

تم تعبيد برنامج 2019





أنموذج 01  
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حشاد(1)

ع/ر	مرجع الطريق	الطرقات	الطول (م)	العرض (م)	التعبيد													العرض (م)	العرض (م)	العرض (م)	العرض (م)			
					الأرصفة								نوعية(3)									المساحة حسب الحالة(2) (م <sup>2</sup> )		
					النوعية				الحالة				مجري المياه		الحواشي(4)							نوعية(3)		
بéton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معدة	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض (م)	الطول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	بéton	enrobé	tricolore	bicouche	pierre	جيدة	متوسطة	رديئة	غير معدة		
	704	نهج الجاحظ	659	12-8					2	659					X					--	--	5272	8	
	705	نهج الحسن بن الهيثم	120	8					2	120					X					--	720	--	6	
	706	نهج ابن حازم	644	8					0	0									X	3864	--	6		
	707	نهج ابن الرومي	170	10-8					2	170						X				--	1190	7		
تم تعبيد برنامج 2019	708	نهج الحصري القيرواني	115	7-5					1	115					X					--	575	--		
	709	نهج الوني	79	8					0	0									X	--	474	--		
	710	نهج بزم التونسي	101	8					0	0									X	--	606	--		
	711	نهج الصادق المازغي	124	8					0	0									X	744	--	6		
	712	نهج مصطفى خريف	120	8					0	0									X	720	--	6		
	713	نهج معروف الرصافي	168	12					0	0									X	1344	--	8		
	714	نهج الخليل بن أحمد	204	10					0	0									X	1632	--	8		
	715	نهج البارودي	157	12-11					3	157					X					--	1413	--		
	716	نهج سيويوه	528	12-10					0	0									X	4752	--	9		
	717	نهج التوحدي	436	11-7					0	0									X	3052	--	7		
	727	نهج ابن الهاني	303	12-7,5					0	0									X	2273	--	7,5		
	728	نهج زرياب	--	--					--	--										--	--	--		
	729	نهج سعيد أبو بكر	194	12					2	194						X				--	--	1552		
تم تعبيد برنامج 2019	730	نهج ابن الوردي	--	--					--	--										--	--	--		
	747	نهج فيكتور إيقو	193	12-10					2	193					X					--	1737	--		
	801	نهج ابن سينا	102	8					2	102					X					--	--	612		
تم تعبيد برنامج 2019	802	نهج ياسنور	221	9-6					0	0									X	1326	--	6		
	803	نهج فخر الدين الرازي	114	9-8					1	114					X					--	798	7		
	804	نهج ابن النفيس	142	12					0	0									X	1136	--	8		
	805	نهج جابر بن حيان	112	10					0	0									X	896	--	8		
	806	نهج رشيد رضا	214	12					4	214					X					--	1712	--		
	807	نهج ابن يونس	131	12-7					4	131					X					--	917	--		
	809	نهج نصر الدين الطويبي	178	12					4	178					X					--	1424	--		
	810	نهج ابن الكاتب	--	--					--	--										--	--	--		
	811	نهج ابن الخازن	--	--					--	--										--	--	--		
	812	نهج رشيد العامري	123	8					2	123					X					--	738	--		
	56	مجموع الطرقات الفرعية	10205	--																25709	35095	9424		
	65	المجموع العام	15938	--																49889	51047	35884		

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذادة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة والطرقات الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحات للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للخرق) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأساس

(3) نوعية التعبيد : غير معدة (تربة) béton - bicouche - tricouche - enrobé

(4) التصنيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرصفة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المتفرقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد											العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر					
	النوعية				الحالة				العرض (م)	الطول (م)	مجري المياه			الحواشي (4)			نوعية (3)									المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )				
	béton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معدة	ردنية	متوسطة	جيدة			نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolore							bicouche	pierre	غير معدة	ردنية	متوسطة
الطرقات الرئيسية (6)																														
				X			X	6	211						X					--	--	2954	14	20	211	شارع الحبيب بورقيبة (RL819)	1	1		
			X				X	6	327						X					--	--	4578	14	20	327	شارع 14 جاتفي (RL819)	2	2		
			X				X	16	1889						X					--	--	26446	14	30	1889	الطريق الحزامية (A1E1)	12	3		
			X				X	6	1993						X					--	--	27902	14	20	1993	طريق سوسة (RL819)	100	4		
			X				X	6	1190						X					--	--	16660	14	20	1190	شارع البيئة	452	5		
			X				X	16	1832						X					--	--	25648	14	30	1832	الطريق الحزامية (N1d)	528	6		
																				0	0	104188	--	--	7442	مجموع الطرقات الرئيسية	6			
الطرقات الفرعية																														
							X	2	242						X					--	--	1936	--	8	10	242	نهج الطيب المهيري	4	7	
							X	2	274						X					--	--	2192	--	8	10	274	نهج طارق بن زياد	5	8	
							X	2	71						X					--	--	568	--	8	10	71	نهج الأسعد بن الفرات	6	9	
							X	4	74						X					--	--	592	--	8	12	74	نهج صالح الحمامي	7	10	
							X	2	207						X					--	--	1656	--	8	10	207	نهج المنجي سليم	8	11	
							X	2	139						X					--	--	1112	--	8	10	139	نهج كمال الدين العامري	9	12	
							X	2	110						X					--	--	660	--	6	8	110	نهج عبد العزيز رجبية	234	13	
							X	4	1082						X					--	--	8656	--	8	12	1082	نهج بدر	400	14	
							X	4	395						X					--	--	3160	--	8	12	395	شارع القادسية	401	15	
								0	0										X	969	--	--	6,5	9-8	149	نهج جمال عبد الناصر	402	16		
																				--	--	--	--	--	--	--	نهج أبو الكساني	403	17	
								0	0										X	1888	--	--	8	16-8	236	نهج أبو الأسود الدألي	404	18		
							X	4	233						X					--	--	1864	--	8	12	233	نهج حسن حسني عبد الوهاب	405	19	
								0	0										X	678	--	--	6	8-6	113	نهج عمر بن عبد العزيز	406	20		
							X	4	567						X					--	--	4536	--	8	12	567	نهج أبي الدرداء	407	21	
								0	0										X	1520	--	--	10	16-10	152	نهج إبراهيم بن الأغلب	408	22		
								0	0										X	426	--	--	6	8-7,5	71	نهج ابن الكثير	409	23		
								0	0										X	1350	--	--	6	8-7	225	نهج موسى بن نصير	410	24		
																				--	--	--	--	--	--	--	نهج عمر المختار	411	25	
																				--	--	--	--	--	--	--	نهج الأمير عبد القادر	412	26	
							*	0	0										X	1184	--	--	8	12	148	نهج بوغرطة	413	27		
							*	0	0										X	1560	--	--	8	10	195	نهج حنبل	414	28		
								0	0										X	864	--	--	8	10,5-9,5	108	نهج صدر بهل	415	29		
							*	0	0										X	3008	--	--	8	17-9	376	نهج عرفات	416	30		
								0	0										X	968	--	--	8	10	121	نهج الكاهنة	417	31		
								0	0										X	840	--	--	8	11-10,5	105	نهج حسن بن النعمان	418	32		
								0	0										X	456	--	--	6	8	76	نهج الإدريسي	419	33		
								0	0										X	516	--	--	6	8	86	نهج المنصف باي	420	34		
								0	0										X	876	--	--	6	10-7	146	نهج أميلكار	421	35		

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد													العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر		
	النوعية					الحالة			مجري المياه		(4) الحواشي			نوعية (3)							المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )								
	béton	enrobé	tricouche	bicouche carrelage	غير معبدة	ردنية	متوسطة	جيدة	العرض (م)	الطول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricouche	bicouche	pierre	غير معبدة								ردنية	متوسطة
								0	0											X	1920	--	--	8	10	240	نهج المعز بن باديس	422	36
								0	0											X	684	--	--	6	10-8	114	نهج طه حسين	423	37
								0	0											X	636	--	--	6	11-8	106	نهج حمادي الصيد	424	38
تم التعبيد برنامج 2019						X		0	0											X	600	--	--	6	8	100	نهج الإمام النووي	425	39
برنامج 2021								0	0											X	728	--	--	8	10	91	نهج علي بن عياد	426	40
تم التعبيد برنامج 2019						*		0	0											X	978	--	--	6	8-5	163	نهج الإمام نافع	427	41
						X		3	153						X						--	918	--	6	10-5	153	نهج الطاهر بن عاشور	428	42
						X		2	154						X						--	924	--	6	8-6	154	نهج محمد إقبال	429	43
						X		2	72						X						--	432	--	6	8	72	نهج مصعب بن عمير	430	44
						X		0	0											X	664	--	--	8	10	83	نهج حمودة بن العزيز	458	45
								0	0											X	846	--	--	6	8	141	نهج جورجي زيدان	459	46
								0	0											X	702	--	--	6	8	117	نهج هدى الشعراوي	460	47
								0	0											X	888	--	--	8	10	111	نهج أبي الحسن بن أبي زرع	461	48
						X		2	158						X						--	1106	--	7	9	158	نهج ابن الأثير	462	49
								0	0											X	672	--	--	8	10	84	نهج ابن الدباغ	463	50
								0	0											X	440	--	--	8	11	55	نهج عبد الله المراكشي	464	51
								0	0											X	456	--	--	8	10	57	نهج أحمد البلاذي	465	52
								0	0											X	1360	--	--	8	10	170	نهج ياقوت الحموي	466	53
								0	0											X	3590	--	--	10	15	359	نهج ابن الحوقل	467	54
								0	0											X	570	--	--	6	8	95	نهج عبيد الله البكري	468	55
								0	0											X	3552	--	--	8	12	444	نهج الطبري	469	56
								0	0											X	1016	--	--	8	12	127	نهج جابر بن حيان	470	57
								0	0											X	1088	--	--	8	12	136	نهج الشنفرى	471	58
								0	0											X	300	--	--	6	8	50	نهج عروة بن الورد	472	59
								0	0											X	1032	--	--	6	8	172	نهج ثابت بن حيان	473	60
								0	0											X	1456	--	--	8	12	182	نهج عمرو القيس	474	61
								0	0											X	1760	--	--	8	12	220	نهج الحسين بن علي	475	62
								0	0											X	1720	--	--	8	12-10	215	نهج الحسن بن علي	476	63
								0	0											X	1512	--	--	7	10-8	216	نهج أبو هريرة	477	64
								0	0											X	300	--	--	6	8	50	نهج محمد بن تورمرت	478	65
								0	0											X	1568	--	--	8	12	196	نهج عبد الله المهدي	479	66
								0	0											X	1240	--	--	8	10	155	نهج أبو مهاجر دينار	480	67
								--	--											--	--	--	--	--	--	--	نهج عبد الله بن أبي سرج	481	68
								0	0											X	7300	--	--	10	15	730	نهج أبو زمعة البلوي	482	69
								0	0											X	358	--	--	5,5	7,5	65	نهج ابن منظور	483	70
								--	--											--	--	--	--	--	--	--	نهج الترمذي	484	71
						X		4	478						X						--	3824	--	8	12	478	نهج الفاضل بن عاشور	485	72
								0	0											X	1380	--	--	6	10-6,5	230	نهج زيادة بن الله الأغلب	486	73
								2	175						X						--	1050	--	6	8	175	نهج سليمان القانوني	487	74
								0	0											X	1544	--	--	8	12	193	نهج حمورابي	488	75
								0	0											X	448	--	--	7	12-6,5	64	نهج إبراهيم بن الأغلب	489	76

أنموذج 01  
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد														الطرقات	مرجع الطريق	ع/ار				
	النوعية					الحالة			العرض (م)	الطول (م)	مجاري المياه		الحواشي (4)		نوعية (3)						المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )					العرض (م)	الطول (م)		
	béton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معدة	ردنية	متوسطة	جيدة			نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolore	bicouche	pierre	غير معدة	ردنية	متوسطة						جيدة	العرض (م)
									0	0									X	984	--	--	8	10	123	نهج الهادي بن سالم	490	77	
									0	0											1152	--	--	8	12	144	نهج عنتر بن شداد	491	78
									2	326											--	2608	--	8	10	326	نهج علي الدواعي	495	79
									4	363											--	2904	--	8	12	363	نهج سعد زغلول	499	80
									0	0											X	2826	--	9	15-8	314	نهج النسرين	500	81
									4	430											--	2365	--	5,5	7,5-5,5	430	نهج البنفسج	501	82
									5	803											--	8030	--	10	15	803	نهج الورد	502	83
									2	437											--	2622	--	6	8	437	نهج القرنفل	503	84
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الأكليل	504	85
									5	519											--	5190	--	10	15	519	نهج الغل	505	86
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج النرجس	506	87
									2	148											--	888	--	6	8-4	148	نهج الغنبر	507	88
									2	79											--	474	--	6	8	79	نهج الزيتون	508	89
									3	422											--	4220	--	10	15-12	422	نهج الياسمين	509	90
									1	47											--	188	--	4	5	47	نهج المسك	510	91
									0	0											X	1386	--	7	10-8	198	نهج الصفصاف	511	92
									0	0											X	749	--	7	10-8	107	نهج النخيل	512	93
									2	144											--	864	--	6	8	144	نهج الزيزفون	513	94
									2	144											--	864	--	6	8	144	نهج السرول	514	95
									2	112											--	672	--	6	8	112	نهج البرتقال	515	96
									2	103											--	618	--	6	8	103	نهج الصنوبر	516	97
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الياس	517	98
									0	0											X	1010	--	5	8-6	202	نهج الأبقوان	518	99
									5	213											--	2130	--	10	15	213	نهج الليمون	519	100
									2	152											--	912	--	6	8	152	نهج الزعتر	520	101
									1	39											--	156	--	4	5	39	نهج الزنبق	521	102
									2	78											--	468	--	6	8	78	نهج الفزديق	522	103
									2	112											--	560	--	5	7	112	نهج الأرنج	523	104
تم التعبيد برنامج 2019									2	159											--	1272	--	8	10	159	نهج السنابل	524	105
									0	0											X	575	--	5	8-5	115	نهج التين	526	106
									0	0											X	432	--	6	8	72	نهج التفاح	527	107
جزء تم تعبيده برنامج 2019						*			5	641											--	--	6410	10	15	641	نهج أثينا	529	108
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج لشبونة	530	109
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج هلسنكي	531	110
									2	129											--	774	--	6	8	129	نهج مدريد	532	111
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج إشبيلية	533	112
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أمستردام	534	113
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج برشلونة	535	114
									2	64											--	384	--	6	8	64	نهج برلين	536	115
									2	168											--	1344	--	8	10	168	نهج فيس	537	116
									2	99											--	594	--	6	8	99	نهج روما	538	117

أنموذج 01  
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد														العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر		
	النوعية					الحالة			مجري المياه		الحواشي (4)				نوعية (3)						المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )									
	béton	enrobé	tricolore	bicouche carrelage	غير معدة	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض (م)	الطول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolore	bicouche	pierre	غير معدة	رديئة	متوسطة							جيدة	العرض (م)
								2	99						X					--	594	--	6	8	99	نهج أبيها	539	118		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الإسكندرية	540	119		
برنامج 2021								4	311						X					--	2488	--	8	12	311	نهج مرسيليا	541	120		
								2	111						X						--	666	--	6	8	111	نهج الأقصر	542	121	
								3	377						X						--	3016	--	8	12-8	377	نهج أسوان	543	122	
برنامج 2021								2	210						X						--	1260	--	6	8	210	نهج نابولي	544	123	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الطائف	545	124		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الرياض	546	125		
								2	46						X						--	276	--	6	8	46	نهج اللاتينية	547	126	
								2	47						X						--	282	--	6	8	47	نهج حلب	548	127	
								4	366						X						--	2928	--	8	12	366	نهج بابل	549	128	
								0	0										X	624	--	--	6	8	104	نهج انقرة	550	129		
								0	0										X	1296	--	--	8	10	162	نهج أنطاكيا	551	130		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج النمامة	552	131		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج باريس	553	132		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج إسطنبول	554	133		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج إزمير	555	134		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الخليل	556	135		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أوصلو	557	136		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج سمرقند	558	137		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جاكارتا	559	138		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج سيول	560	139		
								0	0										X	12250	--	--	14	20	875	شارع فرنسا	560	140		
								2	309						X					--	2009	--	6,5	9-6	309	نهج القدس	600	141		
								2	204						X					--	--	1224	6	7-6,5	204	نهج بنزرت	601	142		
								0	0										X	1902	--	--	6	10-6	317	نهج قرطاج	602	143		
								3	450						X					--	3600	--	8	11,5-9	450	نهج قرطبة	603	144		
								2	143						X					--	1001	--	7	9	143	نهج الرباط	604	145		
								2	572						X					--	4576	--	8	10	572	شارع الإتحاد المغرب العربي	605	146		
								5	281						X					--	2810	--	10	15	281	نهج البصرة	606	147		
								0	0										X	1904	--	--	8	12	238	نهج حضرموت	607	148		
								0	0										X	492	--	--	6	8	82	نهج طرابلس	608	149		
								2	119						X					--	714	--	6	8	119	نهج نواك الشط	609	150		
								2	365						X					--	2190	--	6	8	365	نهج القاهرة	610	151		
								2	146						X					--	730	--	5	7	146	نهج دمشق	611	152		
								2	82						X					--	656	--	8	10	82	نهج بيروت	612	153		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج بغداد	613	154		
								3	280						X					--	--	1540	5,5	10-5	280	نهج جدة	614	155		
								4	366						X					--	--	2196	6	10-9	366	نهج المدينة المنورة	615	156		
								0	0										X	2597	--	--	7	10-8	371	نهج عدن	616	157		
								2	312						X					--	2496	--	8	10	312	نهج صنعاء	617	158		

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة (1)

المتفرقات (5)	الأرصفة								التعبيد														العرض (م)	العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر
	النوعية				الحالة				مجري المياه		الحواشي (4)		نوعية (3)						المساحة حسب الحالة (2) (م <sup>2</sup> )									
	béton	enrobé	tricolouche	bicolouche carrelage	غير معدة	ردنية	متوسطة	جيدة	العرض (م)	الطول (م)	نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricolouche	bicolouche	pierre	غير معدة	ردنية	متوسطة						
								0	0										X	1600	--	--	8	12	200	نهج عمان	618	159
								1	62						X					--	372	--	6	7	62	زنتة وهران	619	160
								0	0										X	210	--	--	6	8	35	نهج غزة	620	161
								4	835						X					--	6680	--	8	12	835	نهج بنغازي	621	162
برنامج 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج الدار البيضاء	622	163
								0	0										X	6248	--	--	8	10	781	نهج راس	623	164
								2	81						X					--	--	486	6	10-6	81	نهج احمد رجبية	624	165
								0	0										X	340	--	--	5	6,5-5	68	نهج القيروان	625	166
								2	37						X					--	222	--	6	7	37	نهج الخرطوم	626	167
جزء تم تعبيده برنامج 2019								0	0										X	585	--	--	5	6	117	نهج حيفاء	627	168
								2	54						X					--	216	--	4	4	54	نهج ابن الحنبل	718	169
								0	0										X	2424	--	--	8	12-10	303	نهج الإمام سحنون	719	170
								2	411						X					--	4110	--	10	15	411	نهج الغرابي	720	171
برنامج 2021						*		3	233						X					--	1398	--	6	10-6	233	نهج القرطبي	721	172
								4	232						X					--	1856	--	8	12-10	232	نهج أبو حنيفة	722	173
تم التعبيد برنامج 2019						*		0	0										X	822	--	--	6	8	137	نهج الإمام مالك	723	174
								0	0										X	3104	--	--	8	12-10	388	نهج الكندي	724	175
								2	82						X					--	492	--	6	8	82	نهج الغزالي	725	176
								0	0										X	1144	--	--	8	10	143	نهج الشافعي	726	177
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الشعانبي	731	178
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل زغوان	732	179
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل خمير	733	180
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل بوقرين	734	181
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الاطلس	735	182
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل احد	736	183
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الأبيض	737	184
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الرحمة	738	185
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الأخضر	739	186
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل أفريست	740	187
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل الألب	741	188
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج جبل أوراس	742	189
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج سقراط	743	190
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	نهج أفلاطون	744	191
								0	0										X	3130	--	--	10	15	313	شارع أرسطو	745	192
								0	0										X	822	--	--	6	8	137	نهج ابن المقفع	746	193
								0	0								X			6400	--	--	8	12	800	مدخل حي الأمل	747	194
برنامج 2021								0	0		0								X	1144	--	--	8	10	10	نهج اوتيك	748	195
برنامج 2021								2	32						X					--	128	--	4	4	32	نهج علي بن احمد	750	196
																				117418	125197	11856	--	--	32454	مجموع الطرقات الفرعية	#REF!	
																				117418	125197	116044	--	--	39896	المجموع العام	#REF!	

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشارقة<sup>(1)</sup>

المتفرقات <sup>(5)</sup>	الأرصفة								التعبيد											العرض (م)	الطول (م)	الطرقات	مرجع الطريق	ع/ر				
	النوعية				الحالة				العرض (م)	الطول (م)	مجري المياه			الحواشي <sup>(4)</sup>		نوعية <sup>(3)</sup>									المساحة حسب الحالة <sup>(2)</sup> (م <sup>2</sup> )	العرض (م)		
	béton	enrobé	tricouche	bicouche carrelage	غير معدة	ردنية	متوسطة	جيدة			نوعية	طول (م)	نوعية	طول (م)	béton	enrobé	tricouche	bicouche	pierre								غير معدة	ردنية

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجاذة بمسخرج من مثال التهيئة العمرانية مبيّن به حدود المنطقة والطرقات الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحات للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأساس

(3) نوعية التعبيد : غير معد (ترية) - béton - enrobé - tricouche- bicouche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المتفرقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

